



## Přenosné zásuvkové skříně **EasyBOX IP44**

Plastové zásuvkové skříně s držadlem na přenášení. Skříně **EasyBox** vyrábíme u nás v ČR v krytí **IP44** a to ve více než 40 typových provedeních. Používáme vlastní zásuvky a skříně značky **FAMATEL** - odolné vůči UV záření a vyrobené z bezhalogenového materiálu. Skříně vybavujeme osvědčenými a vysoce spolehlivými jističi a chrániči **EATON**.

**Zakázky na atypická provedení vyrábíme již od jednoho kusu včetně dodání kompletní technické dokumentace.**

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- V krytí **IP44**
- 3 typy pouzdra
- Mechanická odolnost **IK08**
- Spolehlivé přístroje značky **EATON**
- Zásuvky 400 V šikmé se sklonem 10°
- Tělo pouzdra z **ABS**, modulové okénko z **PC**
- Kompletní technická dokumentace součástí každé dodávky

Plastové držadlo pro přenášení



Plombovatelné víko

Transparentní dvířka



Jističe a chrániče **EATON** 10 kA nebo 6 kA



Zásuvky šikmé IP44  
400 V / 32 A / 5p



Zásuvky IP54  
230 V / 16 A / 3p

PŘENOSNÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - EASYBOX



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb352	4x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
eb359	4x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B16/1
eb359-6kA	4x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B16/1
eb360	4x 230 V / 16 A / 3p	-	4x PL7 B16/1
eb360-6kA	4x 230 V / 16 A / 3p	-	4x PL6 B16/1
eb364	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 25/2/003	2x PL7 B16/1
eb364-6kA	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 25/2/003	2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb355	4x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
eb365	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	3x PL7 B16/1
eb365-6kA	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	3x PL6 B16/1
eb366	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	4x PL7 B16/1
eb366-6kA	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	4x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb370	6x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
eb371	6x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL7 B16/1
eb371-6kA	6x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL6 B16/1
TOP eb373	6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 25/2/003	2x PL7 B16/1
eb373-6kA	6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 25/2/003	2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb705	8x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

PŘENOSNÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - EASYBOX



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb150	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
eb160	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
eb160-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb155	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
TOP eb165	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
eb165-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb570	1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
eb570-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3




Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb400	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
eb405	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
eb405-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



PŘENOSNÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - EASYBOX



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb175	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
eb185	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/1
eb185-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

PŘENOSNÉ ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - EASYBOX



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb390	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
eb390-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



TOP

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb180	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
eb190	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/1
eb190-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb415	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
eb420	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/1
eb420-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



TOP

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
eb380	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
eb385	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
eb385-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	355
Šířka	215
Hloubka	85

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

