



Vysoce odolné gumové skříně RubberBOX IP44 až IP65

Vysoce odolné gumové zásuvkové skříně pro montáž na povrch a mobilní gumové skříně RubberBox vyrábíme u nás v ČR v krytí od IP44 až po IP65 to ve více než 20 typových provedeních. Používáme vlastní zásuvky značky FAMATEL. Jedná se o vysoce kvalitní **český výrobek** vybavený spolehlivými přístroji **EATON**.

Použitý materiál předurčuje skříně pro instalaci do průmyslového prostředí s nepříznivými vlivy a vysokou pravděpodobností mechanického poškození.

Zakázky na atypická provedení vyrábíme již od jednoho kusu včetně dodání kompletní technické dokumentace.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Vyrobeno z gumy (BUTYL)
- Vysoká mechanická odolnost **IK10**
- Vysoká odolnost vůči olejům, kyselinám a dalším chemickým látkám
- Vysoce odolné provedení v krytí **IP44 - IP65**
- Spolehlivé přístroje značky **EATON**
- Zásuvky 400 V šikmé se sklonem 10°
- Rozměrová a tvarová stálost **-20°C až +80°C**
- Kompletní technická dokumentace součástí každé dodávky



Transparentní
modulové okénko



Zásuvky IP67
230 V / 16 A / 3p



Zásuvky šikmé IP67
400 V / 32 A / 5p



Nerezové šrouby



Jističe a chrániče
EATON 10 kA nebo 6 kA



Zásuvky šikmé IP67
400 V / 16 A / 5p

VYSOCE ODOLNÉ GUMOVÉ SKŘÍŇĚ - RUBBERBOX



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb166	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	340
Šířka	215
Hloubka	130

Použité pouzdro: 4015
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb3656	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	4x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	340
Šířka	215
Hloubka	130

Použité pouzdro: 4015
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb196	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	340
Šířka	215
Hloubka	130

Použité pouzdro: 4015
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb379	6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	6x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	380
Šířka	260
Hloubka	150

Použité pouzdro: 4020
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

VYSOCE ODOLNÉ GUMOVÉ SKŘÍŇĚ - RUBBERBOX



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb31061	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	380
Šířka	260
Hloubka	150

Použité pouzdro: 4020
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb31561	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	2x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	380
Šířka	260
Hloubka	150

Použité pouzdro: 4020
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb32061	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	2x PL7 B32/3 1x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	380
Šířka	260
Hloubka	150

Použité pouzdro: 4020
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb443697	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	380
Šířka	370
Hloubka	170

Použité pouzdro: 4030
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

VYSOCE ODOLNÉ GUMOVÉ SKŘÍŇĚ - RUBBERBOX



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb447697	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	380
Šířka	370
Hloubka	170

Použité pouzdro: 4030
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb642697	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 4x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	380
Šířka	370
Hloubka	170

Použité pouzdro: 4030
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb632697	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 4x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	380
Šířka	370
Hloubka	170

Použité pouzdro: 4030
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb8156	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B50/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	380
Šířka	370
Hloubka	170

Použité pouzdro: 4030
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

VYSOCE ODOLNÉ GUMOVÉ SKŘÍŇĚ - RUBBERBOX



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb8256	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B50/3 1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	380
Šířka	370
Hloubka	170

Použité pouzdro: 4030
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb548	6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	5x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	290
Šířka	270
Hloubka	270

Použité pouzdro: 4102
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb550	1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	290
Šířka	270
Hloubka	270

Použité pouzdro: 4102
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb553	1x 400 V / 32 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	290
Šířka	270
Hloubka	270

Použité pouzdro: 4102
Normy: EN 62208, IEC 61439-3





Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb554	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1

Zásuvková strana



Rozměry (mm)	
Výška	290
Šířka	270
Hloubka	270


Použité pouzdro: 4102
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Přístrojová strana



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb556	2x 400 V / 32 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 3x PL7 B16/1

Zásuvková strana



Rozměry (mm)	
Výška	290
Šířka	270
Hloubka	270

Použité pouzdro: 4102
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Přístrojová strana



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb2756	3x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL7 B16/1

ilustrační obr.



Rozměry (mm)	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83

Použité pouzdro: 4104
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb2336	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1

ilustrační obr.



Rozměry (mm)	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83

Použité pouzdro: 4104
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb0266	2x 400 V / 16 A / 5p	-	1x PL7 B16/3

ilustrační obr.



Rozměry (mm)	
Výška	130
Šířka	450
Hloubka	83

Použité pouzdro: 4104
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb280	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1

Zásuvková strana



Rozměry (mm)	
Výška	400
Šířka	400
Hloubka	275

Použité pouzdro: 4124
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Přístrojová strana



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
rb28026	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1

Rozměry (mm)	
Výška	1000
Šířka	580
Hloubka	440


Použité pouzdro: 4124
Normy: EN 62208, IEC 61439-4



HI. vypínač 0-1,
63 A - červeno-žlutý



Přívodka vestavná
400 V / 63 A / 5p



Provozní stav



Složený stav 1
(ideální pro skladování)



Složený stav 2
(ideální pro převoz)