



### Univerzální plastové skříně MAGNA IP65

Univerzální plastové skříně **MAGNA IP65** pro montáž na povrch nabízíme v **6 velikostních typech** až do rozměru 800 x 600 mm. Jsou vhodné pro domovní instalace, lehký průmysl a zemědělství. Lze je využít také pro instalaci neelektrických prvků - např. různých měřidel, ventilů apod. Dveře s plastovým zámkem se sofistikovaným systémem otevírání pomocí trojhranného klíče zajistí pohodlný a rychlý přístup a splňují celkové **krytí IP65**. Součástí skříně je pozinkovaná oceloplechová montážní deska v tloušťce 1,2 mm, která se univerzálně hodí k instalaci kteréhokoliv prvku.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Vysoce odolné provedení v krytí **IP65**
- Mechanická odolnost **IK08**
- Tělo pouzdra z **ABS**
- Součástí pozinkovaná oceloplechová montážní deska
- Univerzální použití pro instalaci kteréhokoliv prvku



Plavecký bazén



Vinný sklep



Zemědělství



Příslušenství pro upevnění na omítku (zaručuje krytí IP65)



Zpevněné závěsy dveří



Plastový klíč "speciální trojhran" (otočení o 1/4 otáčky)




Obj.č. 39123



MAGNA IP65

- Tělo pouzdra i dvířka z ABS
- Plastový klíč (otočení o 1/4 otáčky) součástí balení
- Pozinkovaná ocelová montážní deska součástí balení
- Příslušenství pro upevnění na omítku součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	280
Šířka	210
Hloubka	130

Normy: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Obj.č. 39134



MAGNA IP65

- Tělo pouzdra i dvířka z ABS
- Plastový klíč (otočení o 1/4 otáčky) součástí balení
- Pozinkovaná ocelová montážní deska součástí balení
- Příslušenství pro upevnění na omítku součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	400
Šířka	300
Hloubka	165

Normy: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Obj.č. 39145



MAGNA IP65

- Tělo pouzdra i dvířka z ABS
- Plastový klíč (otočení o 1/4 otáčky) součástí balení
- Pozinkovaná ocelová montážní deska součástí balení
- Příslušenství pro upevnění na omítku součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	500
Šířka	400
Hloubka	175

Normy: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Obj.č. 39146



MAGNA IP65

- Tělo pouzdra i dvířka z ABS
- Plastový klíč (otočení o 1/4 otáčky) součástí balení
- Pozinkovaná ocelová montážní deska součástí balení
- Příslušenství pro upevnění na omítku součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	600
Šířka	400
Hloubka	200

Normy: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Obj.č. 39157



MAGNA IP65

- Tělo pouzdra i dvířka z ABS
- Plastový klíč (otočení o 1/4 otáčky) součástí balení
- Pozinkovaná ocelová montážní deska součástí balení
- Příslušenství pro upevnění na omítku součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	700
Šířka	500
Hloubka	245

Normy: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208

Obj.č. 39168



MAGNA IP65

- Tělo pouzdra i dvířka z ABS
- Plastový klíč (otočení o 1/4 otáčky) součástí balení
- Pozinkovaná ocelová montážní deska součástí balení
- Příslušenství pro upevnění na omítku součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	800
Šířka	600
Hloubka	260

Normy: EN 61439-1 / EN 60439-3 / EN 62208



Obj.č. **391014**

Plastový klíč "speciální trojhran"  
otočení o 1/4 otáčky

- Pro skříně MAGNA  
(39123, 39134, 39145, 39146, 39157, 39168)



Obj.č. **39120**

Plastový zámek s kovovou vložkou

- Pro skříně MAGNA  
(39145, 39146, 39157, 39168)




Obj.č. **39122**

Plastový zámek s kovovou vložkou

- Pro skříně MAGNA  
(39123, 39134)



Montážní rám pro DIN lištu s modulovým krytem



Obj. č. / Item	Rozměry / dimensions			Počet modulů
	A	B	C	
<b>I-39123</b>	150	229	100	1x 6
<b>I-39134</b>	238	347	135	2x 8
<b>I-39145</b>	342	448	145	3x 18
<b>I-39146</b>	342	543	170	4x 16
<b>I-39157</b>	446	627	215	4x 22



Obj. č.  
**I-39123**

Probíhá inovace  
Připravujeme



Obj. č.  
**I-39134**

Probíhá inovace  
Připravujeme



Obj. č.  
**I-39145**




Obj. č.  
**I-39146**



Obj. č.  
**I-39157**

Polyesterová montážní deska

V případě instalace vysílačích a přijímacích prvků doporučujeme polyesterovou montážní desku, která zajistí minimální útlum přenášeného signálu.



Obj. č. / Item	Rozměry / dimensions		
	A	B	C
<b>* PL-39123</b>	150	229	3
<b>* PL-39134</b>	238	347	3
<b>PL-39145</b>	342	448	4
<b>PL-39146</b>	342	543	4
<b>PL-39157</b>	446	627	4
<b>PL-39168</b>	543	726	4

\* Probíhá inovace - připravujeme