



Zásuvkové skříně Famatel IP44 až IP65

Plastové zásuvkové skříně **ZSF** vyrábíme u nás v ČR v krytí od **IP44** do **IP65** a to ve více než **600 typových provedeních**. Používáme vlastní zásuvky a skříně značky **FAMATEL** - odolné vůči UV záření a vyrobené z bezhalogenového materiálu. Skříně vybavujeme osvědčenými a vysoce spolehlivými jističi a chrániči **EATON**.


Zásuvkové skříně jsou vhodné nejen pro domovní, ale také pro průmyslové použití. Rychlé dodání = běžné typy máme skladem v dostatečném množství. Atypické sestavy s běžnými komponenty vyrábíme ve velmi krátkých lhůtách.

Zásuvkové skříně typové řady 3957, 3958 a 3959 standardně dodáváme v provedení bez prolisů, pro umístění přívodu v libovolném místě - hladké stěny snadno udržíte v čistotě.

Kabelový přívod se standardně řeší připojením na vstup chrániče / jističe (až 5x16 / 4x25 mm²) nebo na svorkovnici dle požadovaného průřezu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- jmenovitý proud až **125 A**
- Vysoce odolné provedení v krytí **IP44 - IP65**
- Mechanická odolnost **IK08**
- Spolehlivé přístroje značky **EATON**
- Zásuvky 400 V šikmé se sklonem 10°
- Tělo pouzdra z **ABS**, modulové okénko z **PC**
- Rozměrová a tvarová stálost **-25°C až +85°C**
- Kompletní technická dokumentace součástí každé dodávky



ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v006	1x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v007	1x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/1
v007-6kA	1x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/1
v008	1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 25/2/003	1x PL7 B16/1
v008-6kA	1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 25/2/003	1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	305
Šířka	125
Hloubka	107

Použité pouzdro: 3927

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v125	3x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v130	3x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL7 B16/1
v130-6kA	3x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL6 B16/1
v134	3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 25/2/003	3x PL7 B16/1
v134-6kA	3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 25/2/003	3x PL6 B16/1
v135	3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	3x PL7 B16/1
v135-6kA	3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	3x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v001	1x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v003	1x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/1
v003-6kA	1x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/1
v005	1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 25/2/003	1x PL7 B16/1
v005-6kA	1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 25/2/003	1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v272	3x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v275	3x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL7 B16/1
v275-6kA	3x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL6 B16/1
v279	3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 25/2/003	3x PL7 B16/1
v279-6kA	3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 25/2/003	3x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Použité pouzdro: 3950

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v105	2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v110	2x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B16/1
v110-6kA	2x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B16/1
v115	2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 25/2/003	2x PL7 B16/1
v115-6kA	2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 25/2/003	2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v145	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	4x PL7 B16/1
v145-6kA	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	4x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v1156	2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 25/2/003	2x PL7 B16/1
v1156-6kA	2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 25/2/003	2x PL6 B16/1




Rozměry (mm)	
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v281	4x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v283	4x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B16/1
v283-6kA	4x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B16/1
v285	4x 230 V / 16 A / 3p	-	4x PL7 B16/1
v285-6kA	4x 230 V / 16 A / 3p	-	4x PL6 B16/1
v287	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 25/2/003	2x PL7 B16/1
v287-6kA	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 25/2/003	2x PL6 B16/1
v288	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 25/2/003	4x PL7 B16/1
v288-6kA	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 25/2/003	4x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Použité pouzdro: 3950

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v3663	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	4x PL7 B16/1
v3663-6kA	4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	4x PL6 B16/1

Extra +8
Zásuvková skříň s volným modulovým prostorem
8 volných modulů



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3974
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v745	9x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v750	9x 230 V / 16 A / 3p	-	9x PL7 B16/1
v750-6kA	9x 230 V / 16 A / 3p	-	9x PL6 B16/1
v755	9x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	5x PL7 B16/1
v755-6kA	9x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	5x PL6 B16/1
v760	9x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	9x PL7 B16/1
v760-6kA	9x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	9x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v370	6x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v371	6x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL7 B16/1
v371-6kA	6x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL6 B16/1
v372	6x 230 V / 16 A / 3p	-	6x PL7 B16/1
v372-6kA	6x 230 V / 16 A / 3p	-	6x PL6 B16/1
v373	6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 25/2/003	3x PL7 B16/1
v373-6kA	6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 25/2/003	3x PL6 B16/1
v375	6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	3x PL7 B16/1
v375-6kA	6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	3x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v780	12x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v785	12x 230 V / 16 A / 3p	-	6x PL7 B16/1
v785-6kA	12x 230 V / 16 A / 3p	-	6x PL6 B16/1
v790	12x 230 V / 16 A / 3p	-	12x PL7 B16/1
v790-6kA	12x 230 V / 16 A / 3p	-	12x PL6 B16/1
v792	12x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	6x PL7 B16/1
v792-6kA	12x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	6x PL6 B16/1
v795	12x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	9x PL7 B16/1
v795-6kA	12x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	9x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v1101	8x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v1105	8x 230 V / 16 A / 3p	-	4x PL7 B16/1
v1105-6kA	8x 230 V / 16 A / 3p	-	4x PL6 B16/1
v1107	8x 230 V / 16 A / 3p	-	8x PL7 B16/1
v1107-6kA	8x 230 V / 16 A / 3p	-	8x PL6 B16/1
v1110	8x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	4x PL7 B16/1
v1110-6kA	8x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	4x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v015	1x 400 V / 16 A / 5p	Pouze vydrátovaná	
v018	1x 400 V / 16 A / 5p	-	1x PL7 B16/3
v018-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p	-	1x PL6 B16/3
v020	1x 400 V / 16 A / 5p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3
v020-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3



Rozměry (mm)	
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v065	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v070	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
v070-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1
v075	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
v075-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v155	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v1601	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
v1601-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1
v160	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v160-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v1652	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
v1652-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1
TOP v165	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v165-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v200	1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v203	1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v203-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v204	1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1
v204-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 3x PL6 B16/1
v205	1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v205-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v561	1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v563	1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v563-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v565	1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 4x PL7 B16/1
v565-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 4x PL6 B16/1
TOP v570	1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v570-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
TOP v166	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v166-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v235	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v240	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v240-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Použité pouzdro: 3950
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v290	1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v292	1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v292-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Použité pouzdro: 3950
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v592	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v592-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3974
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v350	1x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1
v350-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 3x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Extra +7
Zásuvková skříň s volným modulovým prostorem
7 volných modulů



ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v025	2x 400 V / 16 A / 5p	Pouze vydrátovaná	
v026	2x 400 V / 16 A / 5p	-	2x PL7 B16/3
v026-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p	-	2x PL6 B16/3
v027	2x 400 V / 16 A / 5p	-	1x PL7 B16/3
v027-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p	-	1x PL6 B16/3
v028	2x 400 V / 16 A / 5p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3
v028-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3



Rozměry	(mm)
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF




Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v599	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v599-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	2x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3974
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Extra +4 Zásuvková skříň s volným modulovým prostorem 4 volné moduly



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v400	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v405	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v405-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v4051	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
v4051-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1
v410	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v410-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v512	2x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v515	2x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v515-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v516	2x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1
v516-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B16/3 3x PL6 B16/1
v520	2x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v520-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v4106	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v4106-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v1117	2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v1118	2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v1118-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v1119	2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 4x PL7 B16/1
v1119-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 4x PL6 B16/1
v1120	2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v1120-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v1122	2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v1122-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1




Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v262	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v264	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v264-6kA	2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry	(mm)
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Použité pouzdro: 3950
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v664	3x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v664-6kA	3x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v665	3x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v665-6kA	3x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v666	3x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL7 B16/3 4x PL7 B16/1
v666-6kA	3x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL6 B16/3 4x PL6 B16/1
v667	3x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v667-6kA	3x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	2x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v180	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v1853	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/1
v1853-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/1
v185	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v185-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1
v1903	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/1
v1903-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/1
TOP v190	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v190-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

01



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v021	1x 400 V / 32 A / 5p	Pouze vydrátovaná	
v023	1x 400 V / 32 A / 5p	-	1x PL7 B32/3
v023-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p	-	1x PL6 B32/3
v024	1x 400 V / 32 A / 5p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3
v024-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3



Rozměry (mm)	
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
TOP v196	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v196-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v080	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v085	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/1
v085-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/1
v090	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/1
v090-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v245	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v250	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v250-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Použité pouzdro: 3950
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v594	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v594-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3974
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Extra +7 Zásuvková skříň s volným modulovým prostorem 7 volných modulů

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v210	1x 400 V / 32 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v213	1x 400 V / 32 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v213-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1
v214	1x 400 V / 32 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 3x PL7 B16/1
v214-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 3x PL6 B16/1
v215	1x 400 V / 32 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v215-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v029	2x 400 V / 32 A / 5p	Pouze vydrátovaná	
v030	2x 400 V / 32 A / 5p	-	2x PL7 B32/3
v030-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p	-	2x PL6 B32/3
v031	2x 400 V / 32 A / 5p	-	1x PL7 B32/3
v031-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p	-	1x PL6 B32/3
v034	2x 400 V / 32 A / 5p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3
v034-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3



Rozměry (mm)	
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v572	1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v575	1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v575-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1
v577	1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 4x PL7 B16/1
v577-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 4x PL6 B16/1
v580	1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v580-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v415	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v420	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v420-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1
v4201	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/1
v4201-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/1
v425	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v425-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v295	1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v297	1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v297-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Použité pouzdro: 3950

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v320	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v320-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	2x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v352	1x 400 V / 32 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 3x PL7 B16/1
v352-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 3x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959

Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v4256	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v4256-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958

Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v266	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v268	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v268-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Použité pouzdro: 3950
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v600	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v600-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	2x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3974
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Extra
+4 Zásuvková skříň s volným modulovým prostorem
4 volné moduly



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
TOP v348	2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v348-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	2x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v1123	2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v1124	2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v1124-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1
v1126	2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v1126-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1
v1128	2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v1128-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v670	3x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v670-6kA	3x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1
v671	3x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL7 B32/3 4x PL7 B16/1
v671-6kA	3x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	3x PL6 B32/3 4x PL6 B16/1
v672	3x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v672-6kA	3x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	2x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1
v673	3x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v673-6kA	3x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 63/4/003	2x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v040	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p	Pouze vydrátovaná	
v041	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3
v041-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3
v044	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3
v044-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3



Rozměry (mm)	
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v1021	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
v1021-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3974
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Extra
+5 Zásuvková skříň s volným modulovým prostorem
5 volných modulů

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Rozměry (mm)	
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
TOP v310	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v310-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
TOP v3106	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v3106-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v380	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vyrátovaná	
v385	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v385-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v3852	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
v3852-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1
EKO v390	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
EKO v390-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1

EKO - Zásuvková skříň je určena jen pro malé proudové odběry
- Zásuvková skříň není vhodná do průmyslu
- 400 V zásuvky mají společný jistič



ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3974
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v598	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v598-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1

Extra +4 Zásuvková skříň s volným modulovým prostorem
4 volné moduly



Rozměry (mm)	
Výška	685
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3977
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v31078	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v31078-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1

Extra +20 Zásuvková skříň s volným modulovým prostorem
20 volných modulů



Rozměry (mm)	
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
TOP v325	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v325-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v502	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v505	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v505-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v506	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1
v506-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 3x PL6 B16/1
EKO v510	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
EKO v510-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 3x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
TOP v340	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v340-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Použité pouzdro: 3959
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v1112	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v1114	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v1114-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
EKO v1116	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
EKO v1116-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3958
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

EKO - Zásuvková skříň je určena jen pro malé proudové odběry
- Zásuvková skříň není vhodná do průmyslu
- 400 V zásuvky mají společný jistič



ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
TOP v625	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v625-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Extra +4 Zásuvková skříň s volným modulovým prostorem
4 volné moduly



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v6256	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v6256-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

Extra +4 Zásuvková skříň s volným modulovým prostorem
4 volné moduly



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v3025	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1
v3025-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 3x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v601	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3
v601-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p	1x PF6 63/4/003	1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/3



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3974
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v443	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v443-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v630	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v630-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v632	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v632-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1




Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v642	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
642-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v607	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3
v607-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p	1x PF6 63/4/003	2x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3



Rozměry (mm)	
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	155

Použité pouzdro: 3974
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v837	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	Pouze vydrátovaná	
v839	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/3 1x PL7 B16/1
v839-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B32/3 2x PL6 B16/3 1x PL6 B16/1
v840	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v840-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
TOP v845	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v845-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v847	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v847-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 63/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3




Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v4415	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v4415-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v441	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v441-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v675	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v675-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v676	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 4x PL7 B16/1
v676-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 4x PL6 B16/1
v679	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v679-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v680	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v680-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 63/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v051	1x 400 V / 63 A / 5p	Pouze vydrátovaná	
v052	1x 400 V / 63 A / 5p	-	1x PL7 B63/3
v052-6kA	1x 400 V / 63 A / 5p	-	1x PL6 B63/3
v054	1x 400 V / 63 A / 5p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B50/3
v054-6kA	1x 400 V / 63 A / 5p	1x PF6 63/4/003	1x PL6 B50/3



Rozměry (mm)	
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3957
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

01



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v3050	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1
v3050-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 2x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 3x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v810	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B63/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v810-6kA	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B63/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1
v815	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B50/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v815-6kA	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 63/4/003	1x PL6 B50/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v820	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B63/3 1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v820-6kA	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B63/3 1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1
v825	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B50/3 1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v825-6kA	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 63/4/003	1x PL6 B50/3 1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v1175	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B63/3 1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v1175-6kA	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B63/3 1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1
v1180	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B50/3 1x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1
v1180-6kA	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 63/4/003	1x PL6 B50/3 1x PL6 B32/3 2x PL6 B16/1
v11807	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	1x PL7 B63/3 1x PL7 B32/3 4x PL7 B16/1
v11807-6kA	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 63/4/003	1x PL6 B63/3 1x PL6 B32/3 4x PL6 B16/1
v11802	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 80/4/003	1x PL7 B63/3 1x PL7 B32/3 3x PL7 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použitě pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ - ZSF




Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v955	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 1x PL7 B 6/2 1x PL7 B16/1
v955-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 1x PL6 B 6/2 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použitě pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v85664	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 80/4/003	1x PL7 B50/3 1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1
v85664-6kA	1x 400 V / 63 A / 5p 1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 80/4/003	1x PL6 B50/3 1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použitě pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v915	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B16/3 1x PL7 B 6/2 2x PL7 B16/1
v915-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B16/3 1x PL6 B 6/2 2x PL6 B16/1
v920	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B16/3 1x PL7 B 6/2 2x PL7 B16/1
v920-6kA	1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B16/3 1x PL6 B 6/2 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použitě pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Spínač	Chránič	Jističe
v2205	2x 230 V / 16 A / 3p	1x tango (IP44) č. 6	1x PF7 25/2/003	1x PL7 B16/1 1x PL7 B10/1
v2205-6kA	2x 230 V / 16 A / 3p	1x tango (IP44) č. 6	1x PF6 25/2/003	1x PL6 B16/1 1x PL6 B10/1



Rozměry (mm)	
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Použitě pouzdro: 3950
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Spínač	Chránič	Jističe
v2210	2x 230 V / 16 A / 3p	1x tango (IP44) č. 5	1x PF7 25/2/003	1x PL7 B16/1 1x PL7 B10/1
v2210-6kA	2x 230 V / 16 A / 3p	1x tango (IP44) č. 5	1x PF6 25/2/003	1x PL6 B16/1 1x PL6 B10/1



Rozměry (mm)	
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Použitě pouzdro: 3950
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v965	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B 6/2 1x PL7 B16/1
v965-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B 6/2 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použitě pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v925	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B 6/2 2x PL7 B16/1
v925-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B 6/2 2x PL6 B16/1
v930	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B 6/2 2x PL7 B16/1
v930-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B 6/2 2x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použitě pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇĚ - ZSF



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v898	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 1x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL7 B32/3 1x PL7 B 6/2 1x PL7 B16/1
v898-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 1x 230 V / 16 A / 3p	-	2x PL6 B32/3 1x PL6 B 6/2 1x PL6 B16/1
v901	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 1x PL7 B 6/2 1x PL7 B16/1
v901-6kA	2x 400 V / 32 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 63/4/003	2x PL6 B32/3 1x PL6 B 6/2 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v945	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 1x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 1x PL7 B 6/2 1x PL7 B16/1
v945-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 1x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 1x PL6 B 6/2 1x PL6 B16/1
v948	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 1x PL7 B 6/2 1x PL7 B16/1
v948-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 1x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 1x PL6 B 6/2 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v905	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 1x PL7 B 6/2 2x PL7 B16/1
v905-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	-	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 1x PL6 B 6/2 2x PL6 B16/1
v910	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B32/3 1x PL7 B16/3 1x PL7 B 6/2 1x PL7 B16/1
v910-6kA	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 1x 24 V / 6 A / 2p 2x 230 V / 16 A / 3p	1x PF6 40/4/003	1x PL6 B32/3 1x PL6 B16/3 1x PL6 B 6/2 1x PL6 B16/1



Rozměry (mm)	
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	150

Použité pouzdro: 3952
Normy: EN 62208, IEC 61439-3

TOP

STAVENIŠTNÍ PODRUŽNÉ ROZVÁDĚČE V KOVĚM SAMONOSNÉM STOJANU



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v62520	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B25/3 1x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



2m gumového kabelu
zakončeného vidlicí
32A / 400 V / 5p



Rozměry (mm)	
Výška	830
Šířka	380
Hloubka	500

Použité pouzdro: 3952
Normy: IEC 61439-4



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v302521	1x 400 V / 32 A / 5p 1x 400 V / 16 A / 5p 6x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	1x PL7 B25/3 1x PL7 B16/3 3x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



2m gumového kabelu
zakončeného vidlicí
32A / 400 V / 5p



Rozměry (mm)	
Výška	830
Šířka	380
Hloubka	500

Použité pouzdro: 3952
Normy: IEC 61439-4



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v66723	3x 400 V / 16 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 40/4/003	2x PL7 B16/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
40A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Rozměry (mm)	
Výška	830
Šířka	380
Hloubka	500

Použité pouzdro: 3952
Normy: IEC 61439-4



Obj. č.	Zásuvky	Chránič	Jističe
v67323	3x 400 V / 32 A / 5p 4x 230 V / 16 A / 3p	1x PF7 63/4/003	2x PL7 B32/3 2x PL7 B16/1



HI. vypínač 0-1,
63A/3 - červeno-žlutý



Přip. svorkovnice
do max. 5x 25 mm²



Rozměry (mm)	
Výška	830
Šířka	380
Hloubka	500

Použité pouzdro: 3952
Normy: IEC 61439-4

