

### 3 ZÁSUVKOVÉ KRABICE A SMARTBOXY

#### Plastové zásuvkové krabice - AcquaBOX

Vyrábíme u nás v ČR v krytí od IP44 do IP54 a to ve více než 9 typových provedeních. Používáme vlastní zásuvky a krabice značky FAMATEL - odolné vůči UV záření a vyrobené z bezhalogenového materiálu. Krabice jsou vybaveny přípojovací svorkovnicí. Pokud je krabice osazena 2 různými typy zásuvek, má každý typ svoji přípojovací svorkovnici. Zásuvkové krabice jsou vhodné nejen pro domovní, ale také pro průmyslové použití. Zásuvkové krabice standardně dodáváme v provedení bez prolisů, pro umístění přívodu v libovolném místě - hladké stěny snadno udržíte v čistotě. Celkově máme k dispozici 5 velikostních typů pouzder a od roku 2017 nabízíme i novou řadu průmyslových krabic, jenž rozšíří produktovou řadu.



#### Plastové zásuvkové krabice se spínačem - SmartBOX

Vyrábíme u nás v ČR v krytí IP44 a to ve více než 20 typových provedeních. Používáme vlastní zásuvky a krabice značky FAMATEL - odolné vůči UV záření a vyrobené z bezhalogenového materiálu. Krabice jsou vybaveny přípojovací svorkovnicí. Pokud je krabice osazena 2 různými typy zásuvek, jsou zásuvky na 230 V / 16 A s ochranným kolíkem odjištěny pojistkou 10 A umístěnou na boku krabice. Použité spínače jsou klasické vačkové 0-1 v černé barvě - jenž ovládají 3-fázovou zásuvku. Druhým typem jsou krabice se s hl. spínačem 0-1 (uzamykatelným) v červeno-žluté barvě - jenž ovládají všechny osazené zásuvky. Posledním typem jsou krabice se spínačem I-0-II (označovaným jako reverzní spínač) - jenž ovládá 3-fázovou zásuvku (např. pro změnu chodu 3-fáz. motoru apod.) Zásuvkové krabice se spínačem jsou vhodné nejen pro domovní, ale také pro průmyslové použití. Zásuvkové krabice se spínačem standardně dodáváme v provedení s horním prolisem pro umístění přívodu (plastová šroubová vývodka M25 je součástí) - hladké boky snadno udržíte v čistotě.



#### Zásuvkové krabice IP44 - IP54

AcquaBox

Str. 334




#### Zásuvkové krabice se spínačem IP44

SmartBox

Str. 340



Zásuvková krabice IP54 / Pre-wired box IP54 - Obj.č. / Item **3061**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	112
Šířka / Width	112
Hloubka / Deep	64

Normy / Norm: EN60670-22

\* Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku

\* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.




- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.  
**3061**

Zásuvková krabice IP54 / Pre-wired box IP54 - Obj.č. / Item **3064**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	160
Hloubka / Deep	73

Normy / Norm: EN60670-22

\* Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku

\* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.




- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.  
**3064**

Zásuvková krabice IP54 / Pre-wired box IP54 - Obj.č. / Item **3065**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	140
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	90

Normy / Norm: EN60670-22

\* Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku

\* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.




- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.  
**3065**

Zásuvková krabice IP54 / Pre-wired box IP54 - Obj.č. / Item **3066**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	182
Šířka / Width	235
Hloubka / Deep	95

Normy / Norm: EN60670-22

\* Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku

\* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.




- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.  
**3066**

ZÁSUVKOVÉ KRABICE - PLOMBOVATELNÉ / PRE-WIRED SEALED BOXES IP44

Zásuvková krabice IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **3067**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	160
Hloubka / Deep	73

Normy / Norm: EN60670-22

\* Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku

\* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.




- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.  
**3067**

Zásuvková krabice IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **3068**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	140
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	90

Normy / Norm: EN60670-22

\* Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku

\* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.




- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.  
**3068**

Zásuvková krabice IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **3069**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	140
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	90

Normy / Norm: EN60670-22

\* Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku

\* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.




- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.  
**3069**

Zásuvková krabice IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **3070**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	140
Šířka / Width	170
Hloubka / Deep	90

Normy / Norm: EN60670-22

\* Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku

\* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.



- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw




Obj. č.  
**3070**



ZÁSUVKOVÉ KRABICE - PLOMBOVATELNÉ / PRE-WIRED SEALED BOXES IP44

Zásuvková krabice IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **2963**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	235
Šířka / Width	182
Hloubka / Deep	95

Normy / Norm: EN60670-22

\* Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku

\* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.




- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.  
**2963**

Zásuvková krabice IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **30705**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	235
Šířka / Width	182
Hloubka / Deep	95

Normy / Norm: EN60670-22

\* Na jiné zásuvkové kombinace Vám rádi zpracujeme nabídku

\* For other configurations, please request quotation indicating models of boxes and its configuration.




- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Cover and base in ABS
- Door hinges
- 1/4 turn screw



Obj. č.  
**30705**

PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES


Pozinkovaná montážní deska / Zinc plated steel plates



Obj. č. / Item	Rozměry / Dimensions		Doporučené krabice / Recommended boxes
	A	B	
<b>3053</b>	120	140	3043, 3073
<b>3054</b>	150	200	3044, 3074
<b>3055</b>	230	290	3045, 3075



Nosná lišta (DIN) / DIN Rail




Obj. č. / Item **3057**

- Vhodná pro krabice: 3013 / 3043 / 3073
- Rail DIN for Refs: 3013 / 3043 / 3073




Šroubové vývodky / Cable glands




Obj. č. / Item	Metrický závit / Metric	Balení / Bag units
<b>3930</b>	M16	50
<b>3933</b>	M20	50
<b>3934</b>	M25	25
<b>3935</b>	M32	20
<b>3936</b>	M40	10
<b>3937</b>	M50	10
<b>3938</b>	M63	10




SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB001** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: EN60670-22




Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1  
- pro zásuvku 400 V




Obj. č.  
SB001


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB005** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: EN60670-22




Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1  
- pro zásuvku 400 V




Obj. č.  
SB005


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB010** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: IEC 61439-3




Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1  
- pro zásuvku 400 V

Zásuvka 230 V je odjištěna 10A pojistkou.




Obj. č.  
SB010


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB015** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: IEC 61439-3



Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1  
- pro zásuvku 400 V

Zásuvka 230 V je odjištěna 10A pojistkou.




Obj. č.  
SB015




ZÁSUVKOVÁ KRABICE SE SPÍNAČEM 0-1 IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB020** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: IEC 61439-3




Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1  
- pro zásuvku 400 V

Zásuvky 230 V jsou odjištěny 10A pojistkami.




Obj. č.  
SB020


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB025** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: IEC 61439-3




Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1  
- pro zásuvku 400 V

Zásuvky 230 V jsou odjištěny 10A pojistkami.




Obj. č.  
SB025


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB201** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: EN60670-22




Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1  
- pro zásuvku 400 V  
- uzamykatelný



Obj. č.  
SB201


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB205** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: EN60670-22



Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1  
- pro zásuvku 400 V  
- uzamykatelný




Obj. č.  
SB205




ZÁSUVKOVÁ KRABICE SE SPÍNAČEM 0-1 IP44 / PRE-WIRED BOXES IP44


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB210** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: IEC 61439-3




**Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1**  
- spíná všechny zásuvky  
- uzamykatelný

Zásuvka 230 V je odjištěna 10A pojistkou.




Obj. č.  
**SB210**


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB215** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: IEC 61439-3




**Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1**  
- spíná všechny zásuvky  
- uzamykatelný

Zásuvka 230 V je odjištěna 10A pojistkou.




Obj. č.  
**SB215**


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB220** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: IEC 61439-3




**Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1**  
- spíná všechny zásuvky  
- uzamykatelný

Zásuvky 230 V jsou odjištěny 10A pojistkami.




Obj. č.  
**SB220**


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB225** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: IEC 61439-3




**Zásuvková krabice se spínačem 0 - 1**  
- spíná všechny zásuvky  
- uzamykatelný

Zásuvky 230 V jsou odjištěny 10A pojistkami.




Obj. č.  
**SB225**


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB301** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: EN60670-22




Zásuvková krabice se spínačem I - 0 - II  
- pro zásuvku 400 V




Obj. č.  
SB301


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB305** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: EN60670-22




Zásuvková krabice se spínačem I - 0 - II  
- pro zásuvku 400 V




Obj. č.  
SB305


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB310** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: IEC 61439-3




Zásuvková krabice se spínačem I - 0 - II  
- pro zásuvku 400 V

Zásuvka 230 V je odjištěna 10A pojistkou.




Obj. č.  
SB310


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB315** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: IEC 61439-3



Zásuvková krabice se spínačem I - 0 - II  
- pro zásuvku 400 V


Zásuvka 230 V je odjištěna 10A pojistkou.




Obj. č.  
SB315




SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB320** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: IEC 61439-3




Zásuvková krabice  
se spínačem I - 0 - II  
- pro zásuvku 400 V

Zásuvky 230 V jsou odjištěny 10A pojistkami.




Obj. č.  
**SB320**


SmartBOX IP44 / Pre-wired box IP44 - Obj.č. / Item **SB325** 1 1



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	195
Šířka / Width	120
Hloubka / Deep	105



Normy / Norm: IEC 61439-3



Zásuvková krabice  
se spínačem I - 0 - II  
- pro zásuvku 400 V

Zásuvky 230 V jsou odjištěny 10A pojistkami.



Obj. č.  
**SB325**