

SPÍNAČE ATLAS IP65

Atlas SERIES


Str. 428



ZÁSUVKY ATLAS IP65

Atlas SERIES

Str. 432



KOMBINOVANÉ SESTAVY ATLAS IP65

Atlas SERIES

Str. 436



SPÍNAČE ATLAS IP55

Atlas SERIES


Str. 438



ZÁSUVKY ATLAS IP55

Atlas SERIES

Str. 442



KOMBINOVANÉ SESTAVY ATLAS IP55

Atlas SERIES


Str. 446



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPÍNAČE A ZÁSUVKY ATLAS

Atlas SERIES

Str. 450



SPÍNAČE GALATEA IP44

Galatea SERIES

Str. 452



ZÁSUVKY GALATEA IP44

Galatea SERIES

Str. 458



ZÁSUVKY GALATEA IP44

Galatea SERIES

Str. 462






Použití v průmyslovém prostředí



Použití ve vlhkých prostředích jako jsou bazény



Montáž na povrch použití pro osvětlení hal



5 SPÍNAČE A ZÁSUVKY PRO MONTÁŽ NA POVRCH

Atlas, Galatea

Atlas IP65

ATLAS IP65 je nová řada spínačů a zásuvek pro domovní (venkovní) a podobná použití pro montáž na povrch. K výrobě součástí je používána technologie dvoukomponentního vstřikování. Parametry plastového materiálu a konstrukce příslušenství zajišťují odolnost výrobků řady ATLAS IP65 proti vodě a prachu. Vnější provedení výrobků vychází z moderních designérských řešení. Výrobky nové řady jsou určeny jak pro venkovní domovní instalace, tak i pro veřejné objekty a oblast lehkého průmyslu. Jsou vhodné k použití v obtížnějších podmínkách, např. v garážových halách, průmyslových závodech, prádelnách, sklepech nebo v exteriéru. Kryt spínače má na vnitřní straně pružnou membránu, chránící mechanismus před pronikáním vody a prachu. Spojení spínače s horním krytem se provádí pomocí dvou vrutů.



Atlas IP55

Spínače a zásuvky ve vyšším krytí ATLAS IP55 je osvědčená řada produktů pro montáž na povrch s odolnou plastovou konstrukcí, membránami a těsněním zaručující dlouhou a spolehlivou životnost přístrojů. Jsou speciálně navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu, to je předurčuje k použití ve výrobních provozech, montážních halách, garážích, dílnách apod. Oproti novější řadě se šroubovou kabelovou vývodkou mají klasické gumové průchodky pro kabel.



Galatea IP44

Spínače a zásuvky ve vyšším krytí GALATEA IP44 pro montáž na povrch jsou navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Široký výběr skoro 70 typových výrobků uspokojí i náročnější klientelu. Výběr je ze tří barevných variant - bílá, bílá a černý ovládací prvek, hnědá. Odolnost proti mechanickým nárazům předurčuje k venkovnímu použití, v domácnostech, sportovištích, montážních halách, garážích, dílnách apod. Kompaktní pouzdro z odolného plastu zaručuje dlouhou životnost přístrojů.




Nabízené spínače a zásuvky jsou vyrobeny z UV odolného materiálu. Splňují požadavky norem ČSN EN 60669-1 (spínače) a IEC 60884-1 (zásuvky). Pro montáž na hořlavé podklady doporučujeme použití nehořlavé podložky, pro rozsah teplot od -25°C do +70°C.

Úhel otevření víka zásuvek až 170°
Vícenásobné zásuvky jsou již prodrátované z výroby




Přepínač střídavý - Obj.č. / Item 19175

1 8



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.6

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)




Řazení č.6 č.6



Obj. č.
19175


Spínač sériový - Obj.č. / Item 19176

1 8



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.5

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)




Řazení č.5



Obj. č.
19176


Spínač dvoupólový - Obj.č. / Item 19185

1 8



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.2

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)




Řazení č.2



Obj. č.
19185


Tlačítko ovládací se symbolem "světlo" - Obj.č. / Item 19179

1 8



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.1/0

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)




Řazení č.1/0




Obj. č.
19179

Tlačítko ovládací se symbolem "zvonek" - Obj.č. / Item **19177** 1 8




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.1/0

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)




Obj. č.
19177

Přepínač křížový - Obj.č. / Item **19180** 1 8




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.7

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)




Obj. č.
19180

Spínač žaluziový - Obj.č. / Item **19181** 1 8




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.1/0 + 1/0

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)



Obj. č.
19181

Zásuvka - Obj.č. / Item 19182



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Provedení s ochranným kolíkem 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19182

Zásuvka - Obj.č. / Item 19178



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Provedení "schuko" 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka "schuko"



Obj. č.
19178

Zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item 19183



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení s ochranným kolíkem 2x 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19183

Zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item 19186



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení "schuko" 2x 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka "schuko"



Obj. č.
19186



Zásuvka dvojnásobná svislá - Obj.č. / Item **19187**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	202
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Provedení s ochranným kolíkem 2x 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19187

Zásuvka dvojnásobná svislá - Obj.č. / Item **19188**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	202
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Provedení "schuko" 2x 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka "schuko"



Obj. č.
19188

Zásuvka trojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19184**




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	56

Provedení s ochranným kolíkem 3x 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19184

Zásuvka trojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19189**




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	56

Provedení "schuko" 3x 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)



Zásuvka "schuko"




Obj. č.
19189



Přepínač střídavý + zásuvka vodorovná - Obj.č. / Item **19190**

1 4



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení s ochranným kolíkem 2p+PE

Řazení č. 6

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19190

Přepínač střídavý + zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item **19194**

1 3



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	120
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	56

Provedení s ochranným kolíkem 2x 2p+PE

Řazení č. 6

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19194


Přepínač střídavý - Obj.č. / Item **19075**

1 10



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.6

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)




Řazení č.6 č.6



Obj. č.
19075


Spínač sériový - Obj.č. / Item **19076**

1 10



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.5

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)




Řazení č.5



Obj. č.
19076


Spínač dvoupólový - Obj.č. / Item **19085**

1 10



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.2

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)




Řazení č.2



Obj. č.
19085


Tlačítko ovládací se symbolem "světlo" - Obj.č. / Item **19079**

1 10



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.1/0

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)




Řazení č.1/0




Obj. č.
19079

Tlačítko ovládací se symbolem "zvonek" - Obj.č. / Item **19077** 1 10




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.1/0

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)




Obj. č.
19077

Přepínač křížový - Obj.č. / Item **19080** 1 10




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.7

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)




Obj. č.
19080

Spínač žaluziový - Obj.č. / Item **19081** 1 10




Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56
Řazení	č.1/0 + 1/0

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva kolébky - šedá (RAL 7043)



Obj. č.
19081

Zásuvka - Obj.č. / Item 19082



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Provedení s ochranným kolíkem 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19082

Zásuvka - Obj.č. / Item 19078



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	56

Provedení "schuko" 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka "schuko"



Obj. č.
19078

Zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item 19083



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení s ochranným kolíkem 2x 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19083

Zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item 19086



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení "schuko" 2x 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka "schuko"



Obj. č.
19086



Zásuvka dvojnásobná svislá - Obj.č. / Item 19087 1 10



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	163
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	57

Provedení s ochranným kolíkem 2x 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19087

Zásuvka dvojnásobná svislá - Obj.č. / Item 19088 1 10



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	163
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	57

Provedení "schuko" 2x 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka "schuko"



Obj. č.
19088

Zásuvka trojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item 19084 1 4



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	58

Provedení s ochranným kolíkem 3x 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19084

Zásuvka trojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item 19089 1 4



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	58

Provedení "schuko" 3x 2p+PE

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka "schuko"



Obj. č.
19089

Přepínač střídavý + zásuvka vodorovná - Obj.č. / Item **19090**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení	s ochranným kolíkem 2p+PE
Řazení	č. 6

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19090

Přepínač střídavý + zásuvka vodorovná - Obj.č. / Item **19091**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	153
Hloubka / Deep	56

Provedení	"schuko" 2p+PE
Řazení	č. 6

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka "schuko"



Obj. č.
19091

Přepínač střídavý + zásuvka svislá - Obj.č. / Item **19092**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	146
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	57

Provedení	s ochranným kolíkem 2p+PE
Řazení	č. 6

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19092

Přepínač střídavý + zásuvka svislá - Obj.č. / Item **19093**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	146
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	57

Provedení	"schuko" 2p+PE
Řazení	č. 6

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka "schuko"



Obj. č.
19093

Přepínač střídavý + zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item 19094



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	58
Provedení s ochranným kolíkem 2x 2p+PE	
Řazení	č. 6

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19094

Přepínač střídavý + zásuvka dvojnásobná vodorovná - Obj.č. / Item 19095



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	81
Šířka / Width	230
Hloubka / Deep	58
Provedení s ochranným kolíkem 2x 2p+PE	
Řazení	č. 6

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka "schuko"




Obj. č.
19095

Přepínač střídavý + zásuvka dvojnásobná svislá - Obj.č. / Item 19096



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	246
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	57
Provedení s ochranným kolíkem 2x 2p+PE	
Řazení	č. 6

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka s ochranným kolíkem



Obj. č.
19096

Přepínač střídavý + zásuvka dvojnásobná svislá - Obj.č. / Item 19097



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	246
Šířka / Width	76
Hloubka / Deep	57
Provedení s ochranným kolíkem 2x 2p+PE	
Řazení	č. 6

- Materiál z ABS + TPE, odolné vůči UV záření
- Barva těla - šedá (RAL 7035)
- Barva víčka - šedá (RAL 7043)




Zásuvka "schuko"



Obj. č.
19097

Příslušenství pro spínače a zásuvky Atlas

Adaptér pro spojení přístrojů nad sebe - Obj.č. / Item **19280**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	19
Šířka / Width	38
Hloubka / Deep	29

- Gumový adaptér pro spojení přístrojů nad sebe do \varnothing 16 mm
- Materiál z ABS odolný vůči UV záření
- Barva šedá (RAL 7035)



Obj. č.
19280

Samostatná (náhradní) těsnící membrána - Obj.č. / Item **19281**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	15
Šířka / Width	38
Hloubka / Deep	29

- Gumová těsnící membrána do \varnothing 16 mm
- Materiál z ABS odolný vůči UV záření
- Barva šedá (RAL 7035)



Obj. č.
19281

Samostatná (náhradní) šroubová vývodka s nástavcem - Obj.č. / Item **19282**



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	39
Šířka / Width	38
Hloubka / Deep	29



- Šroubová vývodka M20 pro zajištění krytí IP65
- Materiál z ABS odolný vůči UV záření
- Barva šedá (RAL 7035)



Obj. č.
19282

Přepínač střídavý

1 12



Řazení č.6 č.6

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.6

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5331-01





Obj. č.
5331-02



Obj. č.
5331-06

Spínač sériový

1 12



Řazení č.5

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.5

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5332-01





Obj. č.
5332-02



Obj. č.
5332-06

Spínač dvoupólový

1 12



Řazení č.2

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.2

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5333-01





Obj. č.
5333-02



Obj. č.
5333-06

Tlačítko ovládací se symbolem "světlo"

1 12



Řazení č.1/0

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.1/0

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5336-01



Obj. č.
5336-02





Obj. č.
5336-06



Tlačítko ovládací se symbolem "zvonek"

1 ■ 12 ■ ■



Řazení č.1/0

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.1/0

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č. 5337-01





Obj. č. 5337-02



Obj. č. 5337-06

Přepínač křížový

1 ■ 12 ■ ■



Řazení č.6 č.7 č.6

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.7

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č. 5338-01





Obj. č. 5338-02



Obj. č. 5338-06

Spínač střídavý podsvětlený

1 ■ 12 ■ ■



Řazení č.6 So

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.6 So

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č. 5341-01





Obj. č. 5341-02



Obj. č. 5341-06

Spínač sériový podsvětlený

1 ■ 12 ■ ■



Řazení č.5 So

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.5 So

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č. 5342-01





Obj. č. 5342-02



Obj. č. 5342-06

Spínač dvoupólový podsvětlený

1 12



Řazení č.2 So

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.2 So

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č. 5343-01





Obj. č. 5343-02



Obj. č. 5343-06

Tlačítko ovládací se symbolem "světlo" - podsvětlené

1 12



Řazení č.1/0 So

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.1/0 So

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č. 5346-01





Obj. č. 5346-02



Obj. č. 5346-06

Tlačítko ovládací se symbolem "zvonek" - podsvětlené

1 12



Řazení č.1/0 So

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.1/0 So

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č. 5347-01





Obj. č. 5347-02



Obj. č. 5347-06

Přepínač křížový podsvětlený

1 12



Řazení č.6 So č.7 So č.6 So

Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	46
Řazení	č.7 So

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č. 5348-01



Obj. č. 5348-02




Obj. č. 5348-06



Zásuvka

1 12



Zásuvka s ochranným kolíkem



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	48
Provedení	s ochranným kolíkem 2p+PE

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5321-01



Obj. č.
5321-02




Obj. č.
5321-05



Obj. č.
5321-06

Zásuvka

1 12



Zásuvka "schuko"



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	65
Hloubka / Deep	48
Provedení	"schuko" 2p+PE

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5324-01



Obj. č.
5324-02




Obj. č.
5324-05



Obj. č.
5324-06

Zásuvka dvojnásobná

1 12




Zásuvka s ochranným kolíkem



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	130
Hloubka / Deep	48
Provedení	s ochranným kolíkem 2x 2p+PE

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5322-01



Obj. č.
5322-02




Obj. č.
5322-05



Obj. č.
5322-06

Zásuvka dvojnásobná

1 12



Zásuvka "schuko"



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	130
Hloubka / Deep	48
Provedení	"schuko" 2x 2p+PE

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5325-01



Obj. č.
5325-02



Obj. č.
5325-05




Obj. č.
5325-06



Zásuvka trojnásobná

1 4



Zásuvka s ochranným kolíkem



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	195
Hloubka / Deep	48

Provedení s ochranným kolíkem 3x 2p+PE

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5323-01



Obj. č.
5323-02




Obj. č.
5323-05



Obj. č.
5323-06

Zásuvka trojnásobná

1 4



Zásuvka "schuko"



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	195
Hloubka / Deep	48

Provedení "schuko" 3x 2p+PE

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např: CEMVIN



Obj. č.
5326-01



Obj. č.
5326-02




Obj. č.
5326-05




Obj. č.
5326-06

Přepínač střídavý + zásuvka



Zásuvka s ochranným kolíkem



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	130
Hloubka / Deep	48

Provedení s ochranným kolíkem 2p+PE

Řazení č. 6

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např. CEMVIN



Obj. č.
5327-11



Obj. č.
5327-12




Obj. č.
5327-19




Obj. č.
5327-20

Přepínač sériový + zásuvka



Zásuvka s ochranným kolíkem



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	130
Hloubka / Deep	48

Provedení s ochranným kolíkem 2p+PE

Řazení č. 5

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např. CEMVIN



Obj. č.
5327-13




Obj. č.
5327-14




Obj. č.
5327-24

Přepínač střídavý + zásuvka dvojnásobná



Zásuvka s ochranným kolíkem



Rozměry / Dimensions	
Výška / Height	75
Šířka / Width	195
Hloubka / Deep	48

Provedení s ochranným kolíkem 2p+PE

Řazení č. 5

- Materiál ABS - odolný vůči UV záření
- Rozměrová a tvarová stálost od -25°C do +70°C
- Montáž na povrch na nehořlavé materiály, v jiném případě je nutné použít nehořlavou podložku např. CEMVIN



Obj. č.
5327-21



Obj. č.
5327-25

